VLER®
PERFORMANCE




Smart Solutions

A la horade del mantenimiento a demás de ahorros debe ser eficiente


20 YEARS ANNIVERSARY

EFICIENCIA APLICADA

ELECTROMECANICA




INDICE VLER



Contac-Clean

Limpiador profesional de tarjetas electrónicas, elimina residuos, grasa y sulfatación.

Desplaza efectivamente la humedad existente en todos los componentes




Afloja Todo

Por su baja tensión superficial, penetra donde los demás no pueden, desplaza la humedad permitiendo remover las piezas entre si.



Silicon-Lube

Súper silicón especializado para tropicalizar tarjetas electrónicas protegiéndolas de la humedad y la condensación.
Grado alimenticio



Silicón Spray 500

Un excelente lubricante para metales, hules y diversos plásticos porque se ancla a la superficies y no se evapora .
Magnífico antiadherente protector de superficies plásticas y metálicas.



Tef-G-Lube

Teflón en Gel protector de alto desempeño espacial para evitar la sulfatación hasta por 2 años en terminales eléctricas y electrónicas, arneses de conexión, zapatas, culcas y cables permitiendo la conductividad de mili amperes y mili volts sin problema



Desplazador de Humedad

Protege los motores, tableros, instalaciones eléctricas, tarjetas electrónicas, equipos y herramientas de la humedad y puede trabajar bajo el agua con esta protección por horas sin sufrir daño, mejora las propiedades eléctricas de los circuitos expuestos a la humedad tales como tableros, embobinados, generadores y rieles.




Aire Comprimido Anti-Flama

Máxima calidad, aire puro
No se despresuriza
No deja residuos
No deja agua ni humedad
Tamaño jumbo de 570 ml
Recomendado para cocinas



Dieléctrico VP 25,000 Anti Flama

Solvente limpiador de superficies metálicas, motores eléctricos, tableros y partes eléctricas, con una rigidez dieléctrica de 25000 V, “Para tableros que no se pueden desenergizar”



INDICE VLER



Desoxivler

Gel desoxidante de alto desempeño que no caduca y remueve el oxido con mucha facilidad sin necesidad de cepillar o lijar y no daña las superficies o acabados de las áreas afectadas.
Por ser un gel no se escurre ni se evapora, el residuo sigue desoxidando.



Protectomold

Protector y Anticorrosivo de alto desempeño que proteje, fierro, aluminio, acero, cobre, bronce, magnecio y demas metales en interiores hasta 6 meses y en exterior hasta 2 meses.



Antiaferrante Grado Niquelado

Está compuesto de pequeñas partículas de níquel, aluminio y grafito, suspendidas en un lubricante resistente al calor, agua y químicos el cual funciona particularmente bien debido a las propiedades del níquel, el cual mantiene las superficies metálicas lubricadas y separadas, aún bajo altas presiones, funciona hasta (1425ºC).



Galvanizado en Frio

Protege los metales de la corrosión y oxidación del medio ambiente, se puede pintar ya que deja una capa del 99% zinc.
Tropicaliza y protege serpentines
Protege quemadores y flautas de cocinas



Grasa Alta Temperatura

Grasa de alto rendimiento SAF-T-LOK con base de Polyurea para usos múltiples.
Diseñada para estabilidad en altas temperaturas, hasta 177°C.
Ayuda a extender la vida más del 70% a rodamientos de alta y baja velocidad, chumaceras, engranes y mecanismos.



Adhesivo de Poliuretano

Sellador de silicón de gran adherencia con fungicida, lo cual evita la formación de hongos, con gran elasticidad y resistencia a la intemperie, y productos químicos; debe ser aplicado en superficies no porosas, 280 ML. (Blanco y Transparente)




Grasa Siliconada Dieléctrica

Grasa sellante dieléctrica a base de silicona. Grado NLGI, Intervalo de temperatura: -40ºC a 200ºC, Resistencia dieléctrica de 30,000 V, Resistente a sustancias químicas, agua caliente o fría, aceites, y grasas, No afecta las gomas ni plásticos



Uretano PU-700

Sellador de URETANO de alto desempeño para fijar todo tipo de parabrisas con un tiempo de secado y curado de 5 horas.



INDICE VLER



Adhesivo Instantáneo 2120 VP

Han sido diseñados para ofrecer las más altas características de función, algo de lo que otros fabricantes solo pueden aspirar.
Útil para las distintas industrias.
Adhiere en segundos
No quema plásticos, gomas y acrílicos
No requiere refrigeración



Adhesivo Metacrilato 420

Adhesivo de dos componentes de máximo desempeño desarrollado para unir un amplio rango de plásticos, fibra de vidrio, metales, mármoles, granitos y materiales combinados tanto rígidos como semi-flexibles.
Ofrece una fuerza sobresaliente de adhesión y es extremadamente durable con excelente resistencia a impactos e intemperismos
Seca en 15 minutos y una vez abierto dura asta seis meses.



Adhesivo Fijador de Retenes

Ofrece grandes ventajas que ofrecen los compuestos de retenedores anaeróbicos.
Cura rápida, Baja Viscosidad, Alta fuerza
Para usos en el campo de reparos
Excelente resistencia a los químicos
Previene la corrosión causada por el arrastre del metal
Transfiere altas cargas



Bell Dress

Protector para bandas ha sido diseñado para enfrentar la demanda industrial que impone la prolongación en servicio y eficiencia de las esteras. El producto reduce la rigidez y devuelve la flexibilidad a las esteras gastadas o agrietadas.



Adhesivo Fijador de Tornillos

Adhieren ensamblajes de metal en una gran variedad de aplicaciones. Los selladores de rosca anaeróbicos se curan en la ausencia del aire y la presencia de metales, creando una junta plástica fuerte y resistente

- Reducción de costo en ensamblaje
- Prevención del afloje de las partes
- Eliminación del liquéo de los líquidos



Gasket Off

Removedor de hollín y juntas horneadas sobre las superficies, los pegamentos de juntas, los depósitos de carbono, aceites y grasas secas, y pinturas, en 10 minutos.




AquaPega

Mezcla epóxica de 30 ml
Adhiere cualquier cosa bajo el agua
Repara goteo en tuberías hidráulicas
Pega: PVC, ABS, Cristal, Metales, Plástico, Cerámica, Teja y mucho más



7 en 1

Aceite Penetrante base de hidrocarbono, otorga baja tensión de superficie, permite que el producto penetre en la acumulación de grasas y remueve la herrumbre y la corrosión.
El producto desplaza la humedad, y se adhiere al metal, creando una fina película protectora contra el óxido



INDICE VLER



Silicón Anti-Hongo Blanco & Transparente

Sellador de silicón de gran adherencia con fungicida, lo cual evita la formación de hongos, con gran elasticidad y resistencia a la intemperie, y productos químicos; debe ser aplicado en superficies no porosas, 280 ML.



Sellador de Acrilastic

Sellador acrílico que tiene una adherencia sobre superficies porosas tales como: concreto, pre-colados, asbestos, tabique, emboquillados, manposteria y aluminio, con resistencia a la intemperie, y productos químicos; Puede pintarse luego del secado



Silicón Rojo RTV Alta Temperatura

Sellador de Silicón de un solo componente, diseñado especialmente para altas temperaturas de hasta 320°C en ambientes de aceites y combustibles, propiedades físicas de máxima adherencia sobre metales, algunos plásticos rígidos, cerámicas, etc., 300 ML



Desengrasante 442

Desengrasante para pisos de cemento de gasolineras, talleres en general, motores, superficies y textiles.
Cumple con las normas de ecología por contar con el análisis certificado por EMA 100% biodegradable en 30 días



Silicón Negro RTV Alta Temperatura

Sellador de Silicón de un solo componente, diseñado especialmente para altas temperaturas de hasta 490°C en ambientes de aceites y combustibles, propiedades físicas de máxima adherencia sobre metales, algunos plásticos rígidos, cerámicas, etc.



Desengrasante Rudo

Desengrasante multiusos 100% biodegradable. Produce limpieza donde quiera que se aplique, es un solvente soluble al agua. Limpia grasa, mugre, manchas de aceite, moho y muchas otras superficies lavables con agua.



Silicón Presurizado RTV Grado Alimenticio

Los silicones de SAF-T-LOK ofrecen una cura rápida, formando una goma fuerte, flexible y duradera a temperatura ambiente.
Adherirse a una gran variedad de materiales y superficies incluyendo metales hueso a hueso,
Alta temperatura: -40ºC a 200ºC.
Grado Alimenticio certificado por la FDA
(Blanco, Negro, Rojo y Transparente)



Convertidor de oxido

Es una solución química que reacciona con el oxido de hierro, transformando el oxido en un sustrato que inhibe la corrosión y creando una capa protectora neutra y pavonada que deja las superficies tratadas preparadas para el tratamiento habitual de protección y acabado

VLER®
PERFORMANCE



2 AÑOS DE ALTO DESEMPEÑO



A

SOLUCIONES VLER

Protección Anticorrosiva



ANTIAFERRRANTE GRADO NIKELADO

Antiaferrante Grado Niquelado

Está compuesto de pequeñas partículas de níquel, aluminio y grafito, suspendidas en un lubricante resistente al calor, agua y químicos el cual funciona particularmente bien debido a las propiedades del níquel, el cual mantiene las superficies metálicas lubricadas y separadas, aún bajo altas presiones.

Impregnación de tornillería



Aplicación a Opresor Allen



Aplicación a Terminal de Batería



La aplicación de **Antiaferrante Niquelado** a tornillería de terminales eléctricas, opresores de tableros de fuerza, terminales de tierra física y de baterías previene la aferración de los metales y tornillería por oxidación así como la prevención de la creación de sulfatación genera fallos y puntos calientes.

Protege eficientemente en condiciones extremas de temperatura, humedad, salinidad o exposición química por un periodo de hasta **2 AÑOS**.

Garantizando una fácil manejo de las terminales eléctricas y de tornillería a la hora de realiza un mantenimiento











A

SOLUCIONES VLER

Protección Anticorrosiva



ANTIAFERRRANTE GRADO NIKELADO

Antiaferrante Grado Niquelado

La aplicación a tornillería, opresores, ejes, flechas y metales expuestos a fatiga quedan protegidos eficientemente en condiciones extremas de temperatura, humedad, salinidad o exposición química por un periodo de hasta 2 AÑOS.

Impregnación de tornillería



Aplicación en el armado y protección de equipos contra el oxido







TURBINAS



FLECHAS



BOMBAS



BRIDAS



HERRAJES Y SOPORTERIA







PROTEJE EN CONDICIONES EXTREMAS





SOLUCIONES VLER

Protege de la Sulfatación

Tef-Gel-Lube

Teflón en Gel protector de alto desempeño espacial para evitar la sulfatación hasta por **2 años** en terminales eléctricas y electrónicas, arneses de conexión, zapatas, culcas y cables permitiendo la conductividad de mili amperes y mili volts sin problema


A




TEF-GEL-LUBE



Placa Contactor



Interface



Control Relay



Variador Inversor



Tablero Principal





Contactos



SOLUCIONES VLER

Protege de la Sulfatación

A




Tef-Gel-Lube

Teflón en Gel protector de alto desempeño espacial para evitar la sulfatación hasta por **2 años** en terminales eléctricas y electrónicas, arneses de conexión, zapatas, culcas y cables permitiendo la conductividad de mili amperes y mili volts sin problema

Variador de Frecuencia






Aplicando en arneses y terminales

Car - Box





VLER®
PERFORMANCE



GARANTIA DE 100% SATISFAÇIÓN

EFICIENCIA A OTRO NIVEL



SOLUCIONES VLER

Alto Desempeño En Aflojar la Redumbre

7 en 1

Aceite de excelente penetración de baja tención superficial permite que el producto penetre en la acumulación de grasas y remueve herrumbre y la corrosión de cuerdas, roscas y metales, permitiendo recuperar la tornillería sin dañar equipos.

A



SITUACIONES COTIDIANAS



PROCEDIMIANTOS LARGOS Y TEDIOSOS



SOLUCION AL PROBLEMA APLICANDO EN LAS PARTES AFECTADAS Y RECUPERAS EN MINUTOS TORNILLERIA SIN DAÑAR EQUIPOS O COMPONENTES









SOLUCIONES VLER

Protege y Alarga La Vida De Bandas

A




GALVANIZADO EN FRIO

Galvanizado en Frio

Excelente anticorrosivo de alto desempeño que protege los metales de oxidación del medio ambiente o condiciones de trabajo ya deja una capa del 99% zinc que soporta altas temperaturas.

PROTECCIÓN FABRICA DE HIELO







PROTECCIÓN DE SOPORTES





PROTECCIÓN DE QUEMADORES







TROPICALIZADO DE SERPENTINES DE CONDENSADORAS Y PROTECCIÓN DE MAS DE UN AÑO DE PARTES DE LOS EQUIPOS EXPUESTOS A FATIGA DE TRABAJO Y CORROCIÓN.



A

SOLUCIONES VLER

Alarga La Vida De Rodamientos y Baleros

Grasa Alta Temperatura Saf-T-Lok

Máximo desempeño en el cuidado de los rodamientos y baleros expuestos a altas temperaturas, la grasa de poliurea prolonga el 70% la vida, se desempeña eficientemente en baja y alta velocidad.



70% MÁS DE VIDA GARANTIZADO















EXTIENEDE LA OPERACIÓN DE TUS EQUIPOS Y REDUCE COSTOS AL PARAR FRECUENTEMENTE PARA MANTENIMIENTOS



SOLUCIONES VLER

Lubrica y Protege

A



SILICON SPRAY 500

Silicon Spray 500

Excelente Lubricante Siliconado que se ancla a platicos y metales y revitaliza superficies platicas y metálicas dejando una capa anti huella por lo que supera en desempeño 3 a 1 al producto mas comercial

PROTEGE Y LUBRICA POR MUCHO MÁS TIEMPO YA QUE NO SE EVAPORA NI SE ESCURRE









REVITALIZA PLASTICOS



PROTEGE SUPERFICIES DE ACERO



PROTEGE OPRICA LED

ELIMINA EL COSTO DE USAR EL PRODUCTO TRADICIONAL QUE NO SOLUCIONA NADA!!!



SOLUCIONES VLER

Adhiere y Fija en Segundos



Adhesivo 2120

Excelente adhesivo industrial que en segundo fija neoprenos, vinilos para orrings y muchos más materiales sin quemar los plásticos.

Realiza Orrings en Segundos

Reparación de empaques





Trabajos con Acrílicos





Seca rápidamente





Máxima Resistencia



EXCELENTE PARA SOLUCIONAR UNA INFINIDAD DE INCIDENTES EN DISTINTOS MATERIALES



SOLUCIONES VLER

Mtto. Desoxidante



DESOXIVLER

Desoxivler

Eficiencia de alto desempeños para desoxidar, no lijas, no cardas, no cepillos, aplicas solo el gel y remueve el sustrato de oxido con facilidad con una fibra o deposita gel en un recipiente y desoxida tornillería y cadenas.












SOLUCIONES VLER

Mtto. Estructuras & Superficies



METACRILATO 420

- METACRILATO REPARACIÓN EXPRESS EN SOLO 15 MINUTOS LISTO PARA DETALLAR Y USAR
- FIJA, PEGA Y REPARA MARMOL, ONIX, CONCRETO, METALES, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO, PLASTICOS, CUBIERTAS DE CORIAN, SUREL Y MUCHOS MATERIALES MÁS.





VLER® PERFORMANCE

GARANTIA DE 100% SATISFAÇÃO

SOLUCIONES EFICIENTES



SOLUCIONES VLER

Electrónica

- **PANEL DE CONTROL**






PASO 1 Desplaza el polvo y basura



Aire Comprimido Anti-Flama

Tamaño jumbo de 570 ml
Máxima calidad, aire puro
No se despresuriza
No deja residuos
No deja humedad

PASO 2 Limpia tarjetas y componentes




Contac-Clean

Limpiador profesional de tarjetas electrónicas, elimina residuos, grasa y sulfatación.

Desplaza efectivamente la humedad existente en todos los componentes

PASO 3 Proteger todo lo electrónico



Silicon-Lube

Súper silicón especializado para tropicalizar tarjetas electrónicas protegiéndolas de la humedad y la condensación

PASO 4 Proteger arneses, contactos y plugs



Tef-G-Lube


Teflón en Gel protector de alto desempeño espacial para evitar la sulfatación hasta por 2 años en terminales eléctricas y electrónicas, arneses de conexión, zapatas, culcas y cables permitiendo la conductividad de mili amperes y mili volts sin problema




SOLUCIONES VLER


Tropicalizado de Tarjetas

Tablero












Con el Contac Clean además de limpiar aseguramos de desplazar la humedad existente así como la sulfatación







Con la aplicación de dos manos de Silicón Lube protegemos las tarjetas contra la humedad y la condensación evitando daños en los componentes




SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Eléctrico

- Tableros
- Contactores
- Interruptores
- Terminales
- Zapatas
- Borners









SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Eléctrico

- Tableros
- Contactores
- Interruptores
- Terminales
- Zapatas
- Borners




DIELECTRICO VP 25000 | DIELECTRICO VP ANTI FLAMA | PROTECTOR DE HUMEDAD | GRASA SILICONADA DIELECTRICA | TEF-GEL-LUB











SOLUCIONES VLER

Mtto. A/A y Refrigeración

- Tableros
- Contactores
- Interruptores
- Terminales
- Zapatas
- Borners







SOLUCIONES VLER

Mtto. A/A y Refrigeración

- Compresores
- Condensadoras
- Serpentines
- Maquinas de Hielo
- Fan an Coil


















SOLUCIONES VLER

Mtto. Cocinas en General


- ESTUFONES
- MARMITAS
- HORNOS
- FREIDORAS
- PLANCHAS
- LAVA LOZAS

















SOLUCIONES VLER

Mtto. Cocinas en General

- ESTUFONES
- MARMITAS
- HORNOS
- FREIDORAS
- PLANCHAS
- LAVA LOZAS

A



SILICON ALTA TEMPERATURA GRADO ALIMENTICIO

B




TEF-GEL-LUB

C



DESOXIVLER











SOLUCIONES VLER

Mtto. Cocinas en General

- LINEAS CALIENTES
- LINEAS FRIAS
- LINEAS DE PRODUCCIÓN
- COCINAS FRIAS
- LINEAS DE BUFFET

A



CONVERTIDOR DE OXIDO

B



GALVANIZADO EN FRIO

C



GRASA GRADO ALIMENTICIO

D



DESENGRASANTE RUDO















SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Electromecánico

- TABLEROS DE ARRANQUE
- TABLEROS DE FUERZA
- MOTORES
- BOMBAS
- VALVULAS













SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Electromecánico

- RODAMIENTOS
- JUNTAS
- TORNILLERIA
- ENGRANES
- EJES
- FLECHAS

A



FIJADOR DE TORNILLOS

B




ANTIAFERRRANTE GRADO NIKELADO

C



FIJADOR DE RETENEDORES






SOLUCIONES VLER

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

- IMPULSORES
- BALEROS
- BRIDAS
- VALVULAS
- CHUMACERAS
- BANDAS







SOLUCIONES VLER


Acciones Ambientales

Desengrasante **442 biodegradable** de alto desempeño de reacción inmediata **base agua**, remueve manchas añejas de grasas, aceites y productos derivados del petróleo sobre cualquier superficie.



DESENGRASANTE 442
BIO-DEGRADABLE

Imágenes de la auditoria de calidad y desempeño del **442** en un cajón del estacionamiento de las Instalaciones de **Fonatur** en Cancún, demostrando que en cuestión de 5 minutos se removió todo.



Es tan amigable que retira los derivados del petróleo en motores y animales afectados por derrames





VLER®
PERFORMANCE

Es un gusto escucharte y solucionar tus necesidades



Matriz Cancún

Tel. (998) 840 47 03
Cel. /whatsApp (998) 258 44 72

Cel./whatsApp (999) 346 52 29

ricardo.vargas@vler-performance.com
sandra.sanchez@vler-performance.com
ventas@vler-performance.com

www.vler-performance.com

30%

EN AHORROS AL REALIZAR MANTENIMIENTOS MÁS EFICIENTES