VLER


PERFORMANCE

Soluciones Eficientes


En Mantenimiento Con Normas Militares Y Certificaciones Internacionales.



20 YEARS ANNIVERSARY




INDICE VLER



Contac-Clean

Limpiador profesional de tarjetas electrónicas, elimina residuos, grasa y sulfatación.

Desplaza efectivamente la humedad existente en todos los componentes




Afloja Todo

Por su baja tensión superficial, penetra donde los demás no pueden, desplaza la humedad permitiendo remover las piezas entre si.



Silicon-Lube

Súper silicón especializado para tropicalizar tarjetas electrónicas protegiéndolas de la humedad y la condensación.
Grado alimenticio



Silicón Spray 500

Un excelente lubricante para metales, hules y diversos plásticos porque se ancla a la superficies y no se evapora .
Magnífico antiadherente protector de superficies plásticas y metálicas.



Tef-G-Lube

Teflón en Gel protector de alto desempeño espacial para evitar la sulfatación hasta por 2 años en terminales eléctricas y electrónicas, arneses de conexión, zapatas, culcas y cables permitiendo la conductividad de mili amperes y mili volts sin problema



Desplazador de Humedad

Protege los motores, tableros, instalaciones eléctricas, tarjetas electrónicas, equipos y herramientas de la humedad y puede trabajar bajo el agua con esta protección por horas sin sufrir daño, mejora las propiedades eléctricas de los circuitos expuestos a la humedad tales como tableros, embobinados, generadores y rieles.




Aire Comprimido Anti-Flama

Máxima calidad, aire puro
No se despresuriza
No deja residuos
No deja agua ni humedad
Tamaño jumbo de 570 ml
Recomendado para cocinas



Dieléctrico VP 25,000 Anti Flama

Solvente limpiador de superficies metálicas, motores eléctricos, tableros y partes eléctricas, con una rigidez dieléctrica de 25000 V, “Para tableros que no se pueden desenergizar”



INDICE VLER



Desoxivler

Gel desoxidante de alto desempeño que no caduca y remueve el oxido con mucha facilidad sin necesidad de cepillar o lijar y no daña las superficies o acabados de las áreas afectadas.
Por ser un gel no se escurre ni se evapora, el residuo sigue desoxidando.



Antiaferrante Grado Niquelado

Está compuesto de pequeñas partículas de níquel, aluminio y grafito, suspendidas en un lubricante resistente al calor, agua y químicos el cual funciona particularmente bien debido a las propiedades del níquel, el cual mantiene las superficies metálicas lubricadas y separadas, aún bajo altas presiones, funciona hasta (1425ºC).



Grasa Alta Temperatura

Grasa de alto rendimiento SAF-T-LOK con base de Polyurea para usos múltiples.
Diseñada para estabilidad en altas temperaturas, hasta 177°C.
Ayuda a extender la vida más del 70% a rodamientos de alta y baja velocidad, chumaceras, engranes y mecanismos.



Grasa Siliconada Dieléctrica

Grasa sellante dieléctrica a base de silicona. Grado NLGI, Intervalo de temperatura: -40ºC a 200ºC, Resistencia dieléctrica de 30,000 V, Resistente a sustancias químicas, agua caliente o fría, aceites, y grasas, No afecta las gomas ni plásticos



Protectomold

Protector y Anticorrosivo de alto desempeño que proteje, fierro, aluminio, acero, cobre, bronce, magnecio y demas metales en interiores hasta 6 meses y en exterior hasta 2 meses.



Galvanizado en Frio

Protege los metales de la corrosión y oxidación del medio ambiente, se puede pintar ya que deja una capa del 99% zinc.
Tropicaliza y protege serpentines
Protege quemadores y flautas de cocinas




Adhesivo de Poliuretano

Sellador de silicón de gran adherencia con fungicida, lo cual evita la formación de hongos, con gran elasticidad y resistencia a la intemperie, y productos químicos; debe ser aplicado en superficies no porosas, 280 ML. (Blanco y Transparente)



Uretano PU-700

Sellador de URETANO de alto desempeño para fijar todo tipo de parabrisas con un tiempo de secado y curado de 5 horas.



INDICE VLER



Adhesivo Instantáneo 2120 VP

Han sido diseñados para ofrecer las más altas características de función, algo de lo que otros fabricantes solo pueden aspirar.
Útil para las distintas industrias.
Adhiere en segundos
No quema plásticos, gomas y acrílicos
No requiere refrigeración



Adhesivo Metacrilato 420

Adhesivo de dos componentes de máximo desempeño desarrollado para unir un amplio rango de plásticos, fibra de vidrio, metales, mármoles, granitos y materiales combinados tanto rígidos como semi-flexibles.
Ofrece una fuerza sobresaliente de adhesión y es extremadamente durable con excelente resistencia a impactos e intemperismos
Seca en 15 minutos y una vez abierto dura asta seis meses.



Adhesivo Fijador de Retenes

Ofrece grandes ventajas que ofrecen los compuestos de retenedores anaeróbicos.
Cura rápida, Baja Viscosidad, Alta fuerza
Para usos en el campo de reparos
Excelente resistencia a los químicos
Previene la corrosión causada por el arrastre del metal
Transfiere altas cargas



Bell Dress

Protector para bandas ha sido diseñado para enfrentar la demanda industrial que impone la prolongación en servicio y eficiencia de las esteras. El producto reduce la rigidez y devuelve la flexibilidad a las esteras gastadas o agrietadas.



Adhesivo Fijador de Tornillos

Adhieren ensamblajes de metal en una gran variedad de aplicaciones. Los selladores de rosca anaeróbicos se curan en la ausencia del aire y la presencia de metales, creando una junta plástica fuerte y resistente

- Reducción de costo en ensamblaje
- Prevención del afloje de las partes
- Eliminación del liquéo de los líquidos



Gasket Off

Removedor de hollín y juntas horneadas sobre las superficies, los pegamentos de juntas, los depósitos de carbono, aceites y grasas secas, y pinturas, en 10 minutos.




AquaPega

Mezcla epóxica de 30 ml
Adhiere cualquier cosa bajo el agua
Repara goteo en tuberías hidráulicas
Pega: PVC, ABS, Cristal, Metales, Plástico, Cerámica, Teja y mucho más



7 EN 1

Aceite Penetrante base de hidrocarbono, otorga baja tensión de superficie, permite que el producto penetre en la acumulación de grasas y remueve la herrumbre y la corrosión.
El producto desplaza la humedad, y se adhiere al metal, creando una fina película protectora contra el óxido



INDICE VLER



Silicón Anti-Hongo Blanco & Transparente

Sellador de silicón de gran adherencia con fungicida, lo cual evita la formación de hongos, con gran elasticidad y resistencia a la intemperie, y productos químicos; debe ser aplicado en superficies no porosas, 280 ML.



Sellador de Acrilastic

Sellador acrílico que tiene una adherencia sobre superficies porosas tales como: concreto, pre-colados, asbestos, tabique, emboquillados, manposteria y aluminio, con resistencia a la intemperie, y productos químicos; Puede pintarse luego del secado



Silicón Rojo RTV Alta Temperatura

Sellador de Silicón de un solo componente, diseñado especialmente para altas temperaturas de hasta 320°C en ambientes de aceites y combustibles, propiedades físicas de máxima adherencia sobre metales, algunos plásticos rígidos, cerámicas, etc., 300 ML



Desengrasante 442

Desengrasante para pisos de cemento de gasolineras, talleres en general, motores, superficies y textiles.
Cumple con las normas de ecología por contar con el análisis certificado por EMA 100% biodegradable en 30 días



Silicón Negro RTV Alta Temperatura

Sellador de Silicón de un solo componente, diseñado especialmente para altas temperaturas de hasta 490°C en ambientes de aceites y combustibles, propiedades físicas de máxima adherencia sobre metales, algunos plásticos rígidos, cerámicas, etc.



Desengrasante Rudo

Desengrasante multiusos 100% biodegradable. Produce limpieza donde quiera que se aplique, es un solvente soluble al agua. Limpia grasa, mugre, manchas de aceite, moho y muchas otras superficies lavables con agua.



Silicón Presurizado RTV Grado Alimenticio

Los silicones de SAF-T-LOK ofrecen una cura rápida, formando una goma fuerte, flexible y duradera a temperatura ambiente.
Adherirse a una gran variedad de materiales y superficies incluyendo metales hueso a hueso,
Alta temperatura: -40ºC a 200ºC.
Grado Alimenticio certificado por la FDA
(Blanco, Negro, Rojo y Transparente)



Convertidor de oxido

Es una solución química que reacciona con el oxido de hierro, transformando el oxido en un sustrato que inhibe la corrosión y creando una capa protectora neutra y pavonada que deja las superficies tratadas preparadas para el tratamiento habitual de protección y acabado



SOLUCIONES VLER

Electrónica



PANTALLAS & MONITORES



IMPRESORAS & ESCANERS



CPUS & LAPTOPS



PATCH PANEL & SERVIDORES


PASO 1 Desplaza el polvo y basura



Aire Comprimido Anti-Flama

Tamaño jumbo de 570 ml
Máxima calidad, aire puro
No se despresuriza
No deja residuos
No deja humedad

PASO 2 Limpia tarjetas y componentes




Contac-Clean

Limpiador profesional de tarjetas electrónicas, elimina residuos, grasa y sulfatación.

Desplaza efectivamente la humedad existente en todos los componentes

PASO 3 Proteger todo lo electrónico



Silicon-Lube


Súper silicón especializado para tropicalizar tarjetas electrónicas protegiéndolas de la humedad y la condensación

PASO 4 Proteger arneses, contactos y plugs



Tef-G-Lube


Teflón en Gel protector de alto desempeño espacial para evitar la sulfatación hasta por 2 años en terminales eléctricas y electrónicas, arneses de conexión, zapatas, culcas y cables permitiendo la conductividad de mili amperes y mili volts sin problema




SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Sistemas








SOLUCIONES VLER

Mantto. Audiovisuales

- CONSOLAS
- CAÑONES
- FUENTES DE PODER
- MEZCLADORAS
- FUENTES DE PODER
- LUMINARIAS





















SOLUCIONES VLER

Mantto. Electrónica

- **TROPICALIZADO DE TARJETAS**






ANTES




DESPUES





SOLUCIONES VLER


Terrazas



A


B


C



A









TEF-GEL-LUB



METACRILATO



500 SILICON



SOLUCIONES VLER

Habitaciones








TEF-GEL-LUB

DIELECTRICO VP 25000

PROTECTOR DE HUMEDAD

METACRILATO













SOLUCIONES VLER

Habitaciones






A B

A B C D



CONTAC-CLEAN SILICON-LUB 500 SILICON METACRILATO



C C C D











SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Albercas

- Tableros
- Bombas
- Contactores
- Motores
- Guarda Motores
- Tuberías
- Venecianos

A



AQUAPEGA

B



DIELECTRICO VP ANTI FLAMA

C





PROTECTOR DE HUMEDAD

D



TEF-GEL-LUB












SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Eléctrico

- Tableros
- Contactores
- Interruptores
- Terminales
- Zapatas
- Borners







SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Eléctrico

- Tableros
- Contactores
- Interruptores
- Terminales
- Zapatas
- Borners







SOLUCIONES VLER

Mtto. A/A y Refrigeración

- Tableros
- Contactores
- Interruptores
- Terminales
- Zapatas
- Borners



SILICON ALTA TEMPERATURA PRESURIZADO | CONTAC-CLEAN | SILICON-LUB | PROTECTOR DE HUMEDAD | TEF-GEL-LUB

















SOLUCIONES VLER

Mtto. A/A y Refrigeración


- Compresores
- Condensadoras
- Serpentines
- Maquinas de Hielo
- Fan an Coil

A




GALVANIZADO EN FRIO

B



CONTAC-CLEAN

C



SILICON-LUB

D



PROTECTOR DE HUMEDAD

E



TEF-GEL-LUB
















SOLUCIONES VLER

Mtto. Cocinas en General


- ESTUFONES
- MARMITAS
- HORNOS
- FREIDORAS
- PLANCHAS
- LAVA LOZAS




















SOLUCIONES VLER

Mtto. Cocinas en General

- ESTUFONES
- MARMITAS
- HORNOS
- FREIDORAS
- PLANCHAS
- LAVA LOZAS

A



SILICON ALTA TEMPERATURA GRADO ALIMENTICIO

B




TEF-GEL-LUB

C



DESOXIVLER















SOLUCIONES VLER

Mtto. Cocinas en General

- LINEAS CALIENTES
- LINEAS FRIAS
- LINEAS DE PRODUCCIÓN
- COCINAS FRIAS
- LINEAS DE BUFFET

A



CONVERTIDOR DE OXIDO

B



GALVANIZADO EN FRIO

C



GRASA GRADO ALIMENTICIO

D



DESENGRASANTE RUDO















SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Electromecánico

- TABLEROS DE ARRANQUE
- TABLEROS DE FUERZA
- MOTORES
- BOMBAS
- VALVULAS



GRASA PARA RODAMIENTOS | DIELECTRICO VP ANTI FLAMA | GRASA SILICONADA DIELECTRICA | PROTECTOR DE HUMEDAD | TEF-GEL-LUB
















SOLUCIONES VLER

Mantenimiento Electromecánico

- RODAMIENTOS
- JUNTAS
- TORNILLERIA
- ENGRANES
- EJES
- FLECHAS

A	B	C
		
FIJADOR DE TORNILLOS	ANTIAFERRRANTE GRADO NIKELADO	**FIJADOR DE RETENEDORES**









SOLUCIONES VLER

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

- IMPULSORES
- BALEROS
- BRIDAS
- VALVULAS
- CHUMACERAS
- BANDAS

A



7 EN 1

B



CONVERTIDOR DE OXIDO

C




GALVANIZADO EN FRIO

D



SILICONES ALTA TEMP.









SOLUCIONES VLER

Mtto. Desoxidante

- SUPERFICIES METALICAS
- SUOERFICIES PINTADAS
- BARANDALES
- MOLDURAS
- EQUIPOS
- HERRAMIENTAS
- PISOS



DESOXIVLER















SOLUCIONES VLER

Mtto. Estructuras & Superficies



METACRILATO 420

- METACRILATO REPARACIÓN EXPRESS EN SOLO 15 MINUTOS LISTO PARA DETALLAR Y USAR
- FIJA, PEGA Y REPARA MARMOL, ONIX, CONCRETO, METALES, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO, PLASTICOS, CUBIERTAS DE CORIAN, SUREL Y MUCHOS MATERIALES MÁS.





SOLUCIONES VLER

Acciones Ambientales


Desengrasante **442 biodegradable** de alto desempeño de reacción inmediata **base agua**, remueve manchas añejas de grasas, aceites y productos derivados del petróleo sobre cualquier superficie.



DESENGRASANTE 442
BIO-DEGRADABLE

Imágenes de la auditoria de calidad y desempeño del **442** en un cajón del estacionamiento de las Instalaciones de **Fonatur** en Cancún, demostrando que en cuestión de 5 minutos se removió todo.









Es tan amigable que retira los derivados del petróleo en motores y animales afectados por derrames













SOLUCIONES VLER

CARRITOS DE GOLF

- RODAMIENTOS
- BALEROS
- CHASIS
- ARNESES
- TORNILLERIA
- BANDAS











CONTACTO

Es un gusto escucharte y solucionar tus necesidades



Matriz Cancún

Tel. (998) 840 47 03

Cel. /whatsapp (998) 258 44 72

Cel./whatsapp (999) 346 52 29

ricardo.vargas@vler-performance.com
sandra.sanchez@vler-performance.com
ventas@vler-performance.com